

LT I Naudojimo instrukcija AGOVIRAX nosies purškalas

Kas yra AGOVIRAX?

AGOVIRAX gali būti vartojamas gydymui palaikyti sergant virusu sukeltojumių ir gripsu panašiomis ligomis. AGOVIRAX gali būti vartojamas papildomai kaip profilaktinė priemonė, kai reikia nuolat palaikti sudrekinčią nosies gleivinę. Tinka suaugusiems ir vaikams nuo 1 metu. AGOVIRAX sudėtyje nėra konservantų. Sterilus filtras užtikrina tirpalą sterilumą net po daugkartinio naudojimo. AGOVIRAX nepasižymi puburkiniu mažinančiuoveikiu.

Kokia yra AGOVIRAX sudėties?

AGOVIRAX yra skaidrus, balspavlis, klampus, bekvapis tirpalas, 1 ml tirpalą yra 1,2 mg jota-karagenino (Carragelose®), 0,4 mg kappa-karagenino, natrio chlorido ir išgyrininto vandenės.

Kokioms savybėmis pasižymi AGOVIRAX?

Persalimus yra virusinė kvėpavimo takų infekcija; jų sukeliantys virusai dažniausiai patenka per nosį. Patekė į nosį, virusai gali prisitvirtinti gleivinės paviršiuse ir užkrėsti gleivinės lašestes, kuriose jie dauginasi ir plinta. Dėl šios priežasties pasireiškia peršalmus būdingi simptomai, tokie kaip nosies užgulimas, gerklės (arba) galvos skausmas, kosulys ir t.t. Ankstyviais etapais sunku tiksliai atskirti, ar tai peršalimas, ar gripsas. Gripas gali būti rimtas susirgimas, todėl jį diagnozuoti gali tik gydytojas.

Fiziologiskai drėgna nosies gleivinė palaiko natūralius organizmo gynybinius mechanizmus bei atlieka nuo išorinio poveikio apsauganti barjero funkciją. Nosis gali atlikti apsauginę filtravimo funkciją (t.y. sulaukioti esančius kviepiamame ore virusus, dulkes ir pan.) tik tuomet, kai jos gleivinė yra pakankamai sudrekinta. Sausas ir užterštas oras gali išžiūvoti nosies gleivinę.

AGOVIRAX sudėtyje esanti Carragelose® yra iš raudonųjų jūros dumblų gaunama medžiaga. Carragelose® pasižymi dviejų teigiamu poveikiu.

- AGOVIRAX suformuoja apsauginį, nuo peršalimo virusų apsauganti barjerą. Persalimą ir gripsą panasių ligas sulaukia didelė išvaro virusus, pavyzdžiu rinovirusai ir koronavirusi. Carragelose® nespecifiskai apgaubia persalimą sukeliančius virusus ir apsaugo nuo ju prisitvirtinimo prie gleivinės membranų. Dėl šios priežasties virusines kvėpavimo takų infekcijas sukeliančiu virusu dauginimasis plitimais sumažėja. Kaip ir prieš virusus, sukeliančius persalimą ar gripsą, nespecifinius, antivirusinius Carragelose® poveikis taip pat buvo patvirtintas lašelių kultūros (*in vitro*) tyrimais ir prieš SARS-CoV-2. Net jei AGOVIRAX negali visiškai užkirsti kelio SARS-CoV-2 infekcijai, jis gali ženkliu sumazinti infekcijos ir virusų plitimą riziką.

- AGOVIRAX suformuoja drėkinančią apsauginę plėvelę. Dėl Carragelose® poveikio, plėvelė ant nosies gleivinės išleka ilgesnių laikų ir atlieka apsauginį, nuo išorinio veiksnio apsaugančio, barjero funkciją. Fiziologinė drėkinantį plėvelą palaiko natūralius, nuo virusų saugančias, apsaugines organizmo funkcijas.

Terapinės indikacijos – kam AGOVIRAX naudojamas?

AGOVIRAX gali sutrumpinti į gripsą panasių ligų trukmę ir patenginti persalimo simptomus. AGOVIRAX gali užkirsti keliai naujoms infekcijoms ir pakartotiniam virusų sukeliamo persalimo simptomui atsiradimui. AGOVIRAX skirtas virusinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikai ir pagalbiniam gydymui. AGOVIRAX gali būti naudojamas kaip papildoma preventinė priemonė pakankamai nosies gleivinės drėkinimui, visu nusiskundimui, atsirandantiui dėl išsäusėjusių ir sudirgusių nosies gleivinės profiliaktilių ar palakomajam gydymui.

Dozavimas ir vartojimo metodas

Kaip ir kokiu laiku naudojamas AGOVIRAX?

Pasireiškus pirmiesiems persalimo požymiams (pvz., gerklės skausmas, dilgčiojimas, sloga ar kt.), purkštį po vieną kartą į kiekvienu nosies ląndą bent 3 kartus per parą. Gydymą pradėti kuo ankstiau, vos pastebėjus pirmosioms persalimo simptomams, ir tėsti kol patengintys. Kreipkitės į gydytoją, jei prasideda karščiavimas arba jei simptomių po savaitės neplengvėja. Sausas nosies gleivinėi drėkinti purkštį keteta kartu per parą pagal poreiki.

- Nuimkite apsauginį dangtelį ir, jeigu reikia, papurkštikite keteta kartu, kol bus skleidžiamas vienos purkščių smėlis.
- Siekiant apsaugoti nuo sužedimų, purkštukas į kiekvienu nosies ląndą turėtų jūkšamas atsargiai Purkšiant buteliuką laikyti stačia.
- Po naudojimo prašome uždėti apsauginį dangtelį atgal ant purkštuko.

Kada AGOVIRAX negalima naudoti?

Jeigu yra padidėjęs jautrumas bet kuriai iš sudedamuju medžiagų. Galimas salutinis AGOVIRAX poveikis

Šiuo metu nežinomas joks kitas salutinis poveikis, išskyrus labai retus padidėjusį jautrumą ateivus, kai kraujuoja iš nosies. Nėra žinomos saveikos. Saveikos su kitais produktais tyrimai neatlikti.

Specialūs išspėjimai saugiam naudojimui

AGOVIRAX yra vietinio poveikio. Carragelose® nosiaryklės gleivinės laštelės neabsorbuoja. AGOVIRAX galima naudoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Jeigu simptomai nepraeina, būtina pasparti su gydytoju. Apie bet kokią rimtą incidentą, įvykusį naudojant AGOVIRAX, reikia pranešti gamintojui ir šalies kompetentingai institucijai. Dėl higienos ir

siekiant išvengti patogenų plitimą, vienu purškalu buteliuku turėtų naudotus vienas ir tas patis asmuo. Laikytis valkams nepastebimimoje ir nepasiekiamoje vietoje!

Papildoma informacija

AGOVIRAX gali būti naudojamas ilgesnių laikų. Nėra pripratimo ar perdozavimo rizikos. AGOVIRAX sudėtyje yra natūrali medžiaga Carragelose®. AGOVIRAX yra kliniškai ištrita medicinos priemonė. AGOVIRAX sudėtyje nėra skausmų malšinancių medžiagų, konservantų, gyvūninių kilmės medžiagų ar siltamio efekto sukeliančių duju. AGOVIRAX sudėtyje nėra laktozės ir glitino, jai gali naudoti diabetu sergantys žmonės.

Pakuotės dydis

20 ml buteliukas su purškiamaja pompa; 1 jpurškimas = 0,14 ml tirpalą (iš viso 142 jpurškimai).

Tinkamumo laikas

Dėl specialios filtro sistemos, tirpalas išleka sterilus net po pakartotinio naudojimo. Tinka naudoti 36 mėnesius nuo pagaminto datus, nurodytos ant pakuotės. Agovirax tinka vartoti iki ant dėžės nurodytos datos.

Laikymo instrukcijos

Laikyti 5°C – 30°C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

Agovirax yra vietinio poveikio medicinos priemonė.

Gamintojas

Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Straße 5, 23562 Lübeck, Vokietija

Platinotojas

UAB GRYNUMBER HEALTH, Mėnulio g. 11, Vilnius LT-04326, Lietuva

Peržiūros data: 2020 m. rugpjūtis.

CE 0482 STERILE A

LT I Lietošanas instrukcija AGOVIRAX deguna aerosols

Kas yra AGOVIRAX?

AGOVIRAX var lietot kā papildidžekli gripai līdzīgi, vīrusu izraisiu slimbū profiliaksei un ārstēšanai. Papildus AGOVIRAX var lietot deguna glotadas profiliakskai un noturiģai mitriņašnai. Lietošnai pieaugaūsiem ir bēriem no 1 gadu vecuma. AGOVIRAX nesatur konservantus. Sterilis filtrs garantē šķiduma sterilitati pat pēc atkārtotas lietošanas.

Ko satura AGOVIRAX?

AGOVIRAX ir dzidrs, bezkrasains, viskozs šķidums bez smaržas. 1 ml šķiduma satur 1,2 mg jota-karagināna (Carragelose®), 0,4 mg kappa-karaginānu, natriu hloridu un attīru ūdeni.

Kādas ir AGOVIRAX išpūšbas?

Parasto saukstēšanos galvenokārt izraisa virusi. Deguns ir visizplatītākais virusu infekcijas ceļš, kai virusi ir leikluviši degunā, tie var pirstiprināties pie glotadas un inficēt glotadas sūnas, vairoties un izplatīties. Tā rezultātā ir raksturīgi gripai līdzīgi slimbū simptomi, piemēram, aizlikts deguns vai ienesas, iekaisis kakls un / vai galvassāpes, klepus utt. Slimbūs agrinās stadijās bieži nevar droši noteikt atšķirbu starp saukstēšanos un grupu. Gripa ir potenciāli nopeita slimbū un tas galīgai diagnozei nepieciešams ārststs. Deguna glotadas fiziologiskais mitrums atbalsta kermenā dabisko aizsardzību pret virusiem un vides ietekēm. Deguna filtrēšanas funkciju - tas ir, spēju aizturēt daļinas epošanas gaicā (virusi, putekļi utt.) - var veikt tikai mitra deguna glotada ar funkcionējošu un veseligu olpivedu epiteliju.

Sausas kairinātā deguna glotada var rasties no vispārējā gaissa plesājumu, vai biežas užtvarējanās vietas ar zemu relativu gaissa mitrumu, piemēram, apsildāmās vai kondicionētās telpas, automašīnās, vilcienos vai līdzinās. Abi faktori - gaissa plesājumu un zems gaissa mitrums - izraisa deguna glotadas ižūšanu. AGOVIRAX satur Carragelose®, jūras vielu, kas liegūta no sarkanajām aljēm, Carragelose® ir divejāda pozitīva ietekme.

- AGOVIRAX veido aizsargbarjeru pret saukstēšanās virusiem. Saukstēšanās un gripai līdzīgas slimbūs izraisa daudz dažādi virusi, piemēram, rinovirusai ir koronavirusi. Carragelose® nespecifiski iepako saukstēšanās virusus un norēvē to pirstiprināšanos glotādām. Tādējādi samazinās virusu, kas ir atbildīgi par elpuči inficēšanos, reprodukciju un izplatīšanos. Līdzīgi kā virušiem, kas izraisa gripai līdzīgas slimbūs, Carragelose® nespecifiskā virusa pārkāšanas aktivitāte šūnu kultūru testos (*in vitro*) ir pierādīta arī attiecībā uz SARS-CoV-2. Pat ja AGOVIRAX nevar pilnībā novērst SARS-CoV-2 inficēšanos, tas var ievērojami samazināt infekcijas ar virusu izplatīšanās risku.

- AGOVIRAX veido mitriņos aizsargpļavi. Carragelose® iedarbības dēļ šī plēve paliek uz deguna glotadas ilgāk un darbojas kā fiziska barjera pret ārejām iedarbībām. Šī fiziologiskā mitrums plēve atbalsta kermenē dabisko aizsardzību pret saukstēšanās virusiem.

Terapeitiskās indikācijas – Kādam nolūkam AGOVIRAX lieto?

AGOVIRAX ir indiēcis elpošanas celu virusu infekciju profilaksei un atbalstošai ārstēšanai. AGOVIRAX var sainsināt gripai līdzīgi slimbū ilgumā un samazināt saukstēšanās simptomu smagumā. AGOVIRAX var samazināt jaunas infekcijas un ar virušiem saistītu saukstēšanās simptomu atjaunošanos. AGOVIRAX ir indiēcis elpuči virusu infekciju profilaksei un atbalstošai ārstēšanai. AGOVIRAX var lietot kā papildidžekli deguna glotadas profilakskai un noturiģai mitriņašnai un tādējādi visu sūdzību, kuras izraisa sausa kairinātā deguna glotada, profilaksei un atbalstošai ārstēšanai.



NOT38209V01

Devas un lietošanas veids

Kāda veidā un cik tieži lieto AGOVIRAX?

Parādotes pirmajām gripai līdzīgu infekciju pazīmēm (piemēram, sāpes kakā, knudešana vai iesnas, utt.) iesmīnāt vienu reizi katrā nāsi vismaz trīs reizes dienā. Arstēšanā jāuzsak pēc iespējas ātrāk pēc pirmo saaukštēšanas simptomu parādīšanas un jāturpina līdz simptomi mazinājūsies. Ja parādās drudzis vai pēc 1 ārstēšanas nedēļas stāvoklis neuzlabojas, jākonstatējas ar ārstu. Sausas deguna gļotādas mitrināšanai, atkarībā no individuālajām prasibām, iesmīnāt dažas reizes vairakas reizes dienā.



- Nonēmet aizsargvāciņu un, ja nepieciešams, vairākas reizes nospiediet sūknī līdz izsmidzināšanas vienmērīga aerosola deva. AGOVIRAX tad ir gatavs lietošanai.
- Lai novērstu traumas, sprausla jāievieto katrā nāsi uzmanīgi! Izsmidzināšanas laikā turēt pudelēt stāvus.
- Pēc lietošanas, lūdu, uzlieciet aizsargvāciņu uz sprauslu.

Kādos gadījumos nedrīkst lietot AGOVIRAX?

Zināmās hypersensitīvitātes gadījumos pret kādu no sastāvdāļām.

Iespējamās AGOVIRAX blakusparādības

Pašlaik nav zināmas nekādas citas blakusparādības, izņemot loti retus hypersensitīvitātes gadījumus, piemēram, deguna asinošānu. Nav zināmas mijiedarbības. Mijedarbības pētījumi ar citiem produktiem nav veikti.

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai

AGOVIRAX ir vieteja iedarbība. Carragelose® neabsorbēgloķātādas šūnas. AGOVIRAX var lietot grūtniečības un barošanas ar krūti laikā. Ja simptomi saglabājas, Jums jāsakonsultējas ar ārstu. Par visiem nopielēni incidentiem, kas radušies, lietojot AGOVIRAX, jāzino rāzošajam un kompetentajai iestādēi jūsu valstī. Higieniķi apsvēru dēļ už lai izvairītos no patogēni izplāšanās, viena aerosola pudelēt vienmēr jāzīmanto tikai vienam un tam pašam cilvēkam. Uzglabāt bērniem nerēdzāmām un nepieejamā vietā!

Sikākā informācija

AGOVIRAX var lietot ilgstoši. Nepastāv pierašanas potenciāls un pārdozēšanas riski. AGOVIRAX ir medicīniskā ierice un kliniskā pārbaudīta. AGOVIRAX nav deguna atbrivošanas līdzeklis. AGOVIRAX nesatur pretsāju vielas, konservantus, dzīvnieku izceles sastāvdalas vai siltumvinicēfekta gāzes. AGOVIRAX nesatur laktazi un glutēnu, un to var lietot diabetīki.

Iepakojuma lielums

20 ml pudelētie ar izsmidzināšanas sūknī; 1 aerosola deva = 0,14 ml šķiduma (kopā 142 aerosola devas).

Derīguma termiņš

Derīgs 36 mēneši no rāzošanas datuma. Pateicoties īpašai filtru sistēmai, šķidums paliek sterīls pat lietojot to atkārtoti. Agovirax var lietot līdz datumam, kas norādīts uz kastes un pudelēties.

Uzglabāšanas norādījumi

Uzglabāt temperatūrā no 5°C līdz 30°C. Sargāt no gaismas.

Rāzotājs

Hälsa Pharma GmbH , Maria-Goeppert-Straße 5, 23562 Lübeck, Vācija.

Izplatītājs

UAB GRYNUMBER HEALTH, Mėnulio g. 11, Vilnius LT-04326, Lietuva

Pārskaitīšanas datums:

2020.gada augusts.

€ 0482

STERILE | A

EE I Kasutusuhend
AGOVIRAX ninaspriezi

Mis on AGOVIRAX ninaspriezi? AGOVIRAX-i vībā kasutada toetava vahendīna virūsest pohjustatud griplaadseit hāguste profiliktikas ja ravis. AGOVIRAX-i vībā lisaks kasutada nīna limaskesta ennetavakas ja pidevaks nīsūtamiseks. Kasutamiseks tākskasvanutele ja lateles alates 1. eluaastast. AGOVIRAX i **sisalda sālītusaineid**. Sterīline filter tagab lāhuše sterīlusei iegūst pārast korduvat kasutamīt. AGOVIRAX-i puudub nīnakinīnus leevendav teiktav toime.

Mida AGOVIRAX sisaldbald?

AGOVIRAX on selje, vārvitu, viskoosne ja lōhnatu lāhus. 1 ml lāhust sisaldbā 1,2 mg loota-karrageeni (Carragelose®), 0,4 kappa-karrageeni, naatriumklorīdi ja puahastat vett.

Mis on AGOVIRAX-i omaduses?

Tavaline kūlmetus on enamasti pohjustatud virūstest. Kōige levīnum nakatumīse viis on nīna kaudu. Kui viiruses on nīnasse sattunud, vīvēt nad end kininātā limaskestā ja nakatāda limaskesta rakte, kus nad pajuvenēd ja levīvad. Selle tūlumēsoks ja griplaadseit hāguse tūpīlīsēd sūmpotīmid, nagu kīnīne vībā tīlkūnīa, kurguvula ja/vīa peavalu, kōhī jne. Hāguse varajās stadiumis ei saa te sageli kindlati vahet teha kūlmetuse ja gripi vahel. Gripp on potenciālāselt tōsīne hāgus; tōpīk diagnostis nōubā artī.

Nīna limaskesta fūsiologilīne nīsūta toetab keha loomulikku kātīst virūste ja keskkonāmōjūde eest. Nīna filtrifunksjooni - see tāhēndā vīmēt hāgumīsteed ūħus olaived osakesi (viiruses, tolñ jne) tāgħi holda - saab tātīta ainiut nīske nīna limaskest, millē on toimiv ja terve ripsemplēne epiteel. Nīna kuīv ja ārritunud limaskest vīb tuleneda tūlīsest ūħusaastest vīi sagedasest vilimbisest madala suħtieħ ġħurūnkusego kohatħes, nātēks kōetavates vīi kondiżoneerit ruumides, autodes, rongides vīi

lennukites. Mölemad tegurid - ūħusaaste ja malad ūħuniiskus - pohjustatud nīna limaskest kuiwamist.

AGOVIRAX sisaldbā Carragelose® i, mis on saadud merest pārīnevast punasest vetikast. Carragelose® i on kahekordne pozitīvne toime: • AGOVIRAX moodustab kātīst barjāri kūlmetushāgusi pohjustavate viirusest vastu. Kūlmetushāgusi ja griplaadseit hāgusi pohjustavate väga mitmed erinevad viiruses, nātēks rīnoviirusēd ja koronaviirusēd. Carragelose® ümbrītseb hāgust teiktavat viiruses ja vāldib nende kinnitumist nīna limaskestā. Seega vāheneb hāngāmisteed hāgusi teiktavat viirusest taastekimme ja levīmine. Sarnasēt griplaadseit hāgusi pohjustavate viirustegħu on Carragelose® i mittepsītīlisti viirusi pūdūvat aktīvusstātā nīdatād *in vitro* testidés, ka SARS-CoV-2 suhtes. Isieg i Agovirax ei valdi tālēlikkut SARS-CoV-2 infektsjooni, vīb see olulisselt vāhendāda infektsjoni riski ja viiruse levīkut.

• AGOVIRAX moodustab nīsūtava kātēkile. Carragelose® i toime töttu pūbū see kiht nīna limaskestā kauem ja toimib fūsilise barjārina vālsmōjude vastu. See fūsiologgħieline nīsūtakha toetab keha loomulikku kātsevōm kūlmetushāgusi pohjustavate viirusest vastu.

Nādītustes - Milles AGOVIRAX i kasutatake?

AGOVIRAX on nādītustat hāngāmisteede viirussakkuste profiliktikas ja toetavas ravis. AGOVIRAX vībā tūhendāda griplaadseit hāguste kestust ja leevendāda kūlmetuse sūmpotīmid tōsīdust. AGOVIRAX vībā vāhendāda uute nakatumīste ja viirustie kūlmetushāguste sūmpotīmid taasilmēmīst. AGOVIRAX-i vībā lisaks kasutada nīna limaskestā ennetavakas ja pidevaks nīsūtamiex. AGOVIRAX-i vībā kasutada toetava vahendīna virūsest pohjustatud griplaadseit hāguste profiliktikas ja ravis nīna, seega ka kōkide kuivast ja ārritatud nīna limaskestā tingitung kāebuste profiliktikas ja tālēndavakas ravis.

Annotācija ja manustamīviis

Kuidas ja kui sageli kasutatake AGOVIRAX-i?

Kūlmetushāguse esimēte sūmpotīmi ilmēmīsel (nt kurguvalu, kihēvei vīi tilkuv nīna jne) pihustage spread vāhemalt kolm korda pāvēs mōlēmase nīsānosmēs. Kasutamist tūlēks alustāda pārast esimēte kūlmetuse sūmpotīmi ilmēmīsel nī rutu, kui vīmalik ja jākāt kuni sūmpotīmid on mōdūndun. Palaviku ilmēmīsel vībā kui parāmetri ēt i toimū nādāla jooksu, tūlēks konsultērīda arstīga. Kuīva nīna limaskesta nīsūtamiex pihustage spēlēd nīna pārāra korda pāvēas, vastavāt vajadusē.

- Ermaldāda kātēkork ja vajadusē pumbakee paar korda, kuri sprej pihustub üħħlasat. AGOVIRAX on nūdū kasutamīseks valmis.
- Vigastie vālīmīseks sisestage pihustiots iktevāttiilk kūnāt nīnā. Pihustamist aja tūlēb pihusti hōha pūsties asendis.
- Pārast kasutamist asetage kātēkork tagasi otiskule.

Millai ei tohi AGOVIRAX-i kasutāda?

Kui tei on teadolev tūlēndlikkus toote mis tahes koostisodade suhtes, AGOVIRAX-i vōimalikud kōrvaltoimed

Kāsēneļud hetkel ei ole teada tei kōrvaltoimed, vālja arvatud väga harva esinenud tūlēndlikkuse jūhud, nagu ninaverejooks. Koostomeid ei ole teada. Teiē toodetega esinevate koostomeite konta pole uuringuid tehtud.

Eriholiatuses ohutuks kasutamīseks

AGOVIRAX on pakse toimega. Carragelose® i imēndu nīnalimaskesta rakkudessse. AGOVIRAX-i vībā kasutada raseduse ja rīnna toimīte aja. Kui sūmpotīmid pūsīvad, tūlēks arstīga nōu piddada. Kōkide tōsīstest juhītumīst, mis teiktav toote Agovirax-i kasutamīsel, tūlēks teiktavāt tōtajā ja teiē riigi pādevet asustut. Higieniellistel pohjstel ning hāguseketkajate levīmīseks pēab pudulēt kasutama ainiut ūks inimene. Hoīda laste eest varjātud ja kātēsaamatos kohas.

Lisateave

AGOVIRAX-i vībā kasutada pikajālīselt. Puudub riski soltuuvare tekkeks vīi üleannustamīseks. AGOVIRAX sisaldbā loodulikku toimeināt Carragelose®. AGOVIRAX on kliniċisit testidē meditiisīseadē, AGOVIRAX ei sisalda valuaigastavat toimeināt, sālītusaineid, loomse pārītolu koostisosa erga kasvuhoona gaase. AGOVIRAX on lāktosis ja glītēnīvaba ning seda vīvādūt kasutada suhruhaiged.

Pakendi surrus

20 ml sprejpihustiga pudel; 1 pihustusannus = 0,14 ml lāhust (sisaldbā kokku 142 pihustuannust).

Kölbliksusseag

36 kūdāt alates toolmukku pāveast. Spetsiaalse filtrīsūteemī töttu jaādā lāhus sterīliseks ja pārast korduvat kasutamīst. Agovirax-i vībā kasutada kum i pakendī malgitud kuopāvēani.

Sālītamine

Sālītadat temperatūrūl 5°C...30°C. Hoīda valgvuse eest kātīstult.

Agovirax on meditiisīseadē ja sellēl on lokaalne toime.

Toote

Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Straße 5, 23562 Lübeck, Saksamāa

Turustaja

UAB GRYNUMBER HEALTH, Mēnulio g. 11, Vilnius LT-04326, Lietuva

Lābivaatamēs kuopāvē:

august 2020

€ 0482

STERILE | A

NOT38209V1